Service-Information

Super Cooler
S20E RWW2V-A

8586 172 29000
Letzte Änderung: 07.06.2008
Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste **2**

Technische Daten **6**

Explosionszeichnung **8**

Schließschema **18**

Stromlauf-Anschlussplan **28**

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

© Whirlpool EMEA

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
012 1	**4812 528 78061**	Laufrolle komplett
012 3	**4812 528 78059**	Laufrolle vorn
012 4	**4812 310 68021**	Schluessel ,Rad Kit
033 7	**4812 459 48187**	Abdeckung SxS Ecke weiss
040 0	**4812 417 19245**	Scharnier oben links
040 1	**4812 417 19246**	Scharnier oben rechts
040 2	**4812 417 19261**	Scharnier unten rechts
040 4	**4812 417 19262**	Scharnier unten links
040 6	**4812 417 19102**	Justier-Element unten
040 7	**4812 417 78087**	Scharnierabde.
040 8	**4812 417 78086**	Scharnierabde.
047 0	**4819 021 82178**	Buchse Tuer Kuehlen
047 1	**4812 532 48035**	Buchse Tuer Gefrieren
047 2	**4812 440 29448**	Abdeckung Tuerbuchse
047 4	**4812 462 28564**	Stopfen Tuer gefrieren
070 0	**4812 440 89012**	Sockelblende
084 3	**4812 404 18386**	Gummi Lueftermotor
101 0	**4812 416 19764**	Tuer Gefrieren
104 0	**4812 416 19765**	Tuer Kuehlen
105 4	**4812 404 68029**	Halterung
111 0	**4812 462 68922**	Tuergriff
111 2	**4812 462 28719**	Halter
111 7	**4812 459 18218**	Logo
131 0	**4812 440 78955**	Hebel
131 1	**4812 440 78954**	Hebel
131 2	**4812 440 69307**	Klappe Eis Auslass
131 3	**4819 021 80224**	Trichter Eiswürfel
131 4	**4812 440 69075**	Mechanik Eisspender
131 7	**4819 021 80223**	Verzoegerer Eisspender
131 8	**4819 021 80210**	Stift Eisspender
151 0	**4812 488 68139**	Profil Tuer Gefrieren
152 2	**4812 418 28366**	Tuerfach
153 0	**4812 418 28371**	Klappe Tuerfach
153 3	**4812 418 28372**	Flaschenfach
154 0	**4812 418 28375**	Tuerfach
154 3	**4812 462 28424**	Stopfen Tuerfach
154 9	**4812 418 28377**	Tuerfach
155 0	**4812 418 28844**	Eierfach
191 0	**4812 466 88647**	Magnetdichtung ,Kuehle
191 1	**4812 466 88648**	Magnetdichtung
201 7	**4819 466 69949**	Dichtung Halter Geblaese
233 2	**4812 404 48697**	Traeger Rost
239 2	**4812 440 98124**	Traeger Klappe Eisbereiter
239 4	**4812 440 69204**	Abdeckung Eisbereiter
239 5	**4812 418 28698**	Eisbereiter
239 7	**4812 418 28758**	Behaelter Eis
239 8	**4812 418 28433**	Behaelter Eis kpl.
241 0	**4812 458 19113**	Korb
241 1	**4812 458 19112**	Korb unten
241 3	**4812 440 69202**	Einlage Korb

© Whirlpool EMEA

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
242 0	**4812 418 28365**	Schublade unten
242 3	**4812 418 28364**	Schublade mitte
245 5	**4812 458 19108**	Rost oben
245 6	**4812 458 19109**	Rost unten
245 8	**4812 458 19111**	Korb
245 9	**4812 440 79028**	Ablaufrost
249 1	**4812 460 49283**	Zierleiste Korb
249 2	**4812 460 49284**	Zierleiste
249 3	**4812 460 49302**	Zierleiste
249 4	**4812 460 49282**	Zierleiste Glasplatte
249 9	**4812 460 49301**	Zierleiste
251 1	**4812 440 98282**	Lampenabdeckung
251 4	**4812 404 18387**	Dichtung Lampe
251 5	**4812 460 49289**	Zierleiste
251 8	**4812 380 28028**	Abdeckung Lampe
251 9	**4812 440 98125**	Lampenabdeckung Gefrieren
252 0	**4812 310 28188**	Bedienungseinh. Licht kompl.(WHIRLPOOL)
255 1	**4812 450 88245**	Glasplatte
255 4	**4812 450 88095**	Glasplatte kuehlen
255 5	**4812 450 88096**	Glasplatte Kuehlen Mitte
255 7	**4812 418 28359**	Rahmen Glasplatte
255 8	**4812 418 28361**	Rahmen Glasplatte
256 0	**4812 460 58384**	Gleitstueck Lueftung
256 5	**4819 466 98997**	Schiene ,Lueftung
261 0	**4812 462 38139**	Gleitstueck rechts
261 1	**4812 462 38138**	Gleitstueck links
263 6	**4812 462 38155**	Fuehrung Eisbereiter rechts
263 7	**4812 460 98041**	Fuehrung Eisbereiter links
263 8	**4812 404 48702**	Kontaktbolzen rechts
263 9	**4812 404 48701**	Kontaktbolzen links
304 0	**4812 418 88995**	Traeger Spendereinheit
320 0	**4812 453 10288**	Bedienungsbl. kompl. m. Elektr.
324 6	**4812 442 29284**	Luftverteiler
400 0	**4812 028 58341**	Motor Eisbereiter
402 0	**4812 360 38812**	Kompressor EGY 90 HLC CP
402 1	**4812 418 28378**	Verdunstersch.
402 2	**4819 360 48014**	Ventil Klappe
402 4	**4812 440 79129**	Klammer Kompressor
406 2	**4812 440 89009**	Verkleidung Eisbereiter
406 3	**4812 492 98032**	Feder Eisbereiter
406 7	**4812 440 79023**	Abdeckung Eisbereiter
406 8	**4812 530 88024**	Welle Eisbereiter
407 0	**4812 404 78554**	Befestigung Kupplung Eisbereiter
407 1	**4812 310 28142**	Buchse
420 0	**4812 120 28043**	Kondensator
420 4	**4812 442 29019**	Isolierung
437 0	**4812 218 48049**	Sensor Sender
438 0	**4812 217 28001**	Empfaenger
440 3	**4812 445 28021**	Luftverteiler Motor
440 4	**4812 462 38141**	Gleitstueck

© Whirlpool EMEA

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
440 5	**4812 445 28036**	Luftverteiler Filter Microban
440 6	**4819 462 38778**	Gleitstueck
440 7	**4812 452 98237**	Isolierung Verfluessiger
440 8	**4812 440 79136**	Klappe Luftverbesser
441 0	**4812 028 58339**	Motor Ventilator
441 1	**4819 462 48418**	Grommet Kompressor
441 2	**4812 440 68962**	Traeger rechts
442 0	**4812 361 38067**	Lueftermotor
442 1	**4819 404 78682**	Halterung Verdampfer Gebl.
443 0	**4819 515 48057**	Luefterrad Ven.
443 1	**4819 021 82120**	Verkleidung Lüftermotor
451 0	**4819 021 88177**	Abtau-Heizung
451 1	**4812 401 18807**	Klemme
491 0	**4812 290 88087**	Abdeckung Klemmleiste
526 2	**4812 440 79126**	Steuerung (CB) + Gehaeuse
526 5	**4812 440 29368**	Deckel Elektronikgehaeuse
561 2	**4812 290 68294**	Klemmkasten
562 0	**4812 320 58132**	Kabelbaum Bi-Metall Therm.
571 0	**4812 360 58283**	Ventil Zulauf
614 0	**4812 280 28039**	PTC-Einheit
620 1	**4812 277 88002**	Schalter Spender
620 4	**4819 276 18157**	Schalter Licht Kuehlen 2Pol.
621 0	**4819 271 38044**	Mikroschalter Eisbereiter + Spender
626 1	**4812 440 79112**	Ablenkblech Frischhalte Schubl.
643 0	**4812 215 38013**	Thermometer SPACE 4-SxS
651 0	**4812 134 18033**	Lampe 40W 220V T-CLICK
651 2	**4812 134 28077**	Lampe
652 4	**4819 021 80200**	Lampenfassung
691 4	**4812 404 78553**	Traeger NTC
691 7	**4812 310 18846**	Sensor KIT
701 0	**4812 526 48179**	Kupplungsstueck Schlauch Gefrieren Tuer
711 0	**4812 530 28999**	Vorratsbehaelt.
740 0	**4812 511 38215**	Verfluessiger
743 1	**4812 440 98121**	Abdeckung Luftverteiler
743 3	**4812 466 88722**	Dichtung Rahmen Verfluess. Gebl.
745 0	**4812 360 38648**	Verdampfer
745 2	**4812 440 29446**	Abdeckung Verdampfer
745 4	**4819 492 68684**	Klammer Erdung
745 6	**4812 440 79113**	Waermeschutzpl. Verdampfer
746 1	**4812 440 98225**	Luftkanal Luftmengenregler/Eisb.
746 2	**4812 440 69203**	Abdeckung Verdampfer
746 3	**4812 440 98062**	Dichtung Luftfuehrung
764 2	**4812 480 28092**	Filtertrockner
781 1	**4812 535 48013**	Kupplung Wasserschlauch Tuere
781 3	**4812 530 29157**	Schlauchstutzen 3/4"
783 1	**4812 360 68624**	Schlauch Eisbereiter
783 8	**4812 530 29199**	Rohr
785 0	**4812 530 29348**	Rohr Verdampfer Auslass
900 5	**4819 492 68544**	Clip Auslassrohr
900 7	**4812 404 18483**	Halterung Heizung

© Whirlpool EMEA

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
900 8	**4819 492 69522**	Klammer
910 9	**4819 505 18249**	Mutter Wasserbehaelter
911 7	**4819 505 18256**	Mutter Eisbereiterschlauch
912 4	**4812 560 18067**	Schraube Eisbereitermotor
913 2	**4812 560 18013**	Schraube Tuer
913 4	**4812 502 28013**	Schraube
913 5	**4812 502 18667**	Schraube M4x15
913 7	**4812 502 18578**	Schraube Klammer Auslassrohr
930 0	**4812 492 28215**	Feder
930 1	**4819 021 94719**	Schiene Spender
930 2	**4812 492 38395**	Feder Spender
962 1	**4812 460 49343**	Halter Kabelabdeckung Eisber.

© Whirlpool EMEA

Technische Daten

Fabrik Nr.

SB 540 W

Abmessungen + Gewicht

Abmessungen Gerät
- Höhe ..... 178,0 cm
- Breite ..... 90,2 cm
- Tiefe ..... 77,7 cm

Nennkapazität

Gesamt
- Brutto ..... 546 l
- Netto ..... 490 l

Kühlen
- Brutto ..... 340 l
- Netto ..... 335 l

Gefrieren
- Brutto ..... 206 l
- Netto ..... 133 l

Elektrische Basisdaten

Spannung ..... 220 V - 240 V
Frequenz ..... 50 Hz

Anschlusswert

in 24 Std. ..... 1,37 kWh

Gefriervermögen

in 24 Std. ..... 12 kg

Gefriervermögen (Eisbereiter)

in 24 Std. ..... 2,3 kg

Kompressor

Typ ..... EGY 90 HLCCP
Kälteleistung(CECOMAF) ..... 174 W

Kältemittel

Typ ..... R 134 a
Menge ..... 160 g

© Whirlpool EMEA

Thermostat

© Whirlpool EMEA

Explosionszeichnung



Explosionszeichnung



0000 001 70088

Explosionszeichnung



0000 001 70224

Explosionszeichnung



0000 001 70348

Explosionszeichnung



0000 001 70372

Explosionszeichnung



0000 001 70421

Explosionszeichnung



0000 001 70429

Explosionszeichnung



0000 001 70477

Explosionszeichnung



0000 001 70478

Explosionszeichnung



0000 001 70479

Schließschema



Schließschema



0000 001 70088

Schließschema



0000 001 70224

Schließschema



0000 001 70348

Schließschema



0000 001 70372

Schließschema



0000 001 70421

Schließschema



0000 001 70429

Schließschema



0000 001 70477

Schließschema



0000 001 70478

Schließschema



0000 001 70479

Stromlauf-Anschlussplan



Stromlauf-Anschlussplan